

# KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
v spojení s ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov

Č. zmluvy Kupujúceho:

Č. zmluvy Predávajúceho:

## II. Zmluvné strany

### 1. Kupujúci

Názov :

Sídlo:

Štát:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IBAN:

**Obec Dunajská Lužná**

Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná

Slovenská republika

Ernest Németh, starosta obce

00400009

2020663755

SK21 0200 0000 0000 2552 2112

Zástupca kupujúceho vo veciach

a/ zmluvných:

b/ fakturačných:

Mgr. Iveta Fajnorová, Ing. Erik Tomko

Mgr. Iveta Fajnorová, Ing. Erik Tomko

Tel: 0911 196 505

e-mail: [iveta.fajnorova@dunajskaluzna.sk](mailto:iveta.fajnorova@dunajskaluzna.sk),

[erik.tomko@dunajskaluzna.sk](mailto:erik.tomko@dunajskaluzna.sk)

c/ technických a reklamačných:

Mgr. Iveta Fajnorová, Ing. Erik Tomko

Tel: 0911 196 505

e-mail: [iveta.fajnorova@dunajskaluzna.sk](mailto:iveta.fajnorova@dunajskaluzna.sk),

[erik.tomko@dunajskaluzna.sk](mailto:erik.tomko@dunajskaluzna.sk)

(ďalej aj ako "kupujúci")

### 2. Predávajúci

**Obchodné meno:**

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IBAN:

IČO :

DIČ :

IČ DPH:

Zapísaný:

EWES SK, s.r.o.

Palisády 50, 811 06 Bratislava

Ing. Dušan Ovečka, konateľ

SK74 0900 0000 0051 3049 6190

50868497

2120527563

SK2120527563

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri MS Bratislava III,  
oddiel Sro, Vložka číslo: 119730/B

Osoba oprávnená konať

vo veciach technických:

Tel.:

Zástupca predávajúceho vo veciach

a/ zmluvných:

b/ fakturačných:

c/ technických a reklamačných:

Ing. Dušan Ovečka

0903720964

Ing. Dušan Ovečka

Tel: 0903720964, e-mail: [dusan.ovecka@ewes-sk.eu](mailto:dusan.ovecka@ewes-sk.eu)

Ing. Katarína Ovečková

Tel: 0903288243, e-mail: [katarina.oveckova@ewes-sk.eu](mailto:katarina.oveckova@ewes-sk.eu)

Ing. Dušan Ovečka

Tel: 0903720964, e-mail: [dusan.ovecka@ewes-sk.eu](mailto:dusan.ovecka@ewes-sk.eu)

(ďalej aj ako "predávajúci")

(spolu ďalej aj ako "zmluvné strany")

## II. Účel zmluvy, úvodné ustanovenia

Východiskovým podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je úspešná ponuka predávajúceho predložená do verejného obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou na predmet zákazky „**Zariadenie kuchyne pre Materskú školu Nové Košariská**“, vyhlásenú podľa 117 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 2.1 Predávajúci týmto prehlasuje, že je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky z nej vyplývajúce.
- 2.2 Kupujúci týmto prehlasuje, že je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky z nej vyplývajúce.

## III. Predmet zmluvy

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho predat' nový doposiaľ nepoužitý tovar podľa špecifikácií uvedených v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov vrátane služieb s tým súvisiacich. Podrobný prehľad tovaru - Podrobná technická špecifikácia predmetu zákazky a návrh na plnenie kritéria je uvedený v **prílohe č. 1 tejto zmluvy** (Opis, rozpočet a technická špecifikácia). Pre takto špecifikovaný tovar ďalej len „predmet kúpy“.
- 3.2. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať predmet kúpy podľa bodu 3.1. riadne a včas a poskytnúť mu služby s tým súvisiace.
- 3.3. Služby súvisiace s dodávkou predmetu kúpy sú pre účely tejto zmluvy zabezpečenie dopravy na náklady a nebezpečenstvo predávajúceho, čím sa rozumie doprava predmetu kúpy do miesta dodania, ktorým je **Dunajská Lužná – Materská škola Nové Košariská**, jeho inštalácia na mieste dodania, jeho odskúšanie, zabezpečenie úradných skúšok a východiskových revízií a zaškolenie zástupcu kupujúceho do jeho obsluhy;
- 3.4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za riadne dodaný predmet kúpy a za riadne poskytnuté služby podľa bodu 3.3. zmluvy dohodnutú kúpnu cenu, a to do 30 dní od preukázateľného doručenia faktúry kupujúcemu. Kupujúci je oprávnený vystaviť faktúru až na základe preberacieho protokolu uvedeného v bode 4.2., podpísaného štatutárom kupujúceho, a to v lehote podľa bodu 6.2..

## IV. Termín a miesto plnenia

- 4.1. Miesto dodania predmetu kúpy je uvedené v č. III ods. 3.3 Zmluvy.
- 4.2. Kupujúci požaduje dodať predmet kúpy vrátane služieb, prác a montáže s tým súvisiacich do 4 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Oprávnený zástupca kupujúceho (starosta obce) predmet kúpy prevezme na základe preberacieho protokolu od oprávneného zástupcu predávajúceho, pričom odovzdanie a prevzatie dodávky v mieste dodania potvrdia svojím podpisom.
- 4.3. Dopravu predmetu kúpy do miesta dodania zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.
- 4.4. Predávajúci je povinný telefonicky, ako i písomne oznámiť čas dodania predmetu kúpy poverenému zástupcovi kupujúceho najneskôr 5 pracovných dní pred jeho dodaním. V opačnom prípade kupujúci nie je povinný prevziať predmet kúpy v deň dodania. Náklady spojené s odmietnutím prevzatia vopred neoznamenej dodávky predmetu kúpy znáša predávajúci.

## V. Zmluvná cena

- 5.1. Zmluvná cena predmetu kúpy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna a konečná počas platnosti tejto zmluvy. Cena je vyjadrená v eurách a tvorí neoddeliteľnú súčasť - **prílohu č. 2 tejto zmluvy** - (Návrh na plnenie kritéria - ponuka úspešného uchádzača).
- 5.2. Zmluvná cena predmetu kúpy zahŕňa všetky náklady predávajúceho potrebné k dodaniu predmetu kúpy, vrátane prác, služieb a montáže s tým súvisiacich.
- 5.3. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

## VI. Platobné podmienky

- 6.1. Predmet kúpy bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku. Dohodnutú cenu za predmet kúpy podľa tejto zmluvy v EUR kupujúci uhradí na základe predloženej faktúry vystavenej na základe tejto zmluvy s lehotou splatnosti do 30 kalendárnych dní odo dňa preukázateľného doručenia faktúry kupujúcemu na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Platobná povinnosť kupujúceho sa považuje za splnenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet v peňažnom ústave predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
- 6.2. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru do 15 dní po potvrdení preberacieho protokolu podľa bodu 4.2 tejto zmluvy. Ak kupujúci v rámci preberacieho konania namietne vady dodaného tovaru, predávajúci nie je oprávnený vystaviť faktúru skôr, ako budú tieto vady odstránené.
- 6.3. Faktúra musí obsahovať identifikáciu projektu v rozsahu názov, program a číslo zmluvy o NFP a náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, pričom neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude aj preberací protokol k dodanému predmetu kúpy.
- 6.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle platných právnych predpisov a/alebo k nej nebude pripojený preberací protokol, prípadne náležitosti faktúry nebudú uvedené správne, kupujúci je oprávnený vrátiť takto nesprávne vystavenú alebo neúplnú faktúru predávajúcemu v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre kupujúceho začne plynúť dorúčením opravenej resp. novej faktúry kupujúcemu.
- 6.5. Kupujúci sa nedostane do omeškania so zaplatením fakturovanej ceny, ak oprávnené odoprel predmet zmluvy prevziať.

## VII. Reklamácia

- 7.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy dodaný na základe tejto zmluvy spĺňa príslušné kvalitatívne parametre podľa platných noriem a špecifikácií v zmysle čl. 3.1 tejto zmluvy. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady do 7 kalendárnych dní od nahlásenia vady predávajúcim, formou doporučenej zásielky alebo emailovej správy na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
- 7.2. Kupujúci má právo neprevziať predmet kúpy s vadami a požadovať dodanie náhradného tovaru bez väd. Kupujúci má tiež právo požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo odstránenie vady opravou, podľa rozhodnutia kupujúceho.
- 7.3. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu písomne skryté vady a zrejmé vady nezistené pri preberaní predmetu kúpy predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do 60 dní od prevzatia predmetu zmluvy (záručná doba).

- 7.4. Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií najneskôr do 5 kalendárnych dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, má sa zato, že súhlasí s opodstatnenosťou reklamácie.
- 7.5. Oznámenie o vadách predmetu kúpy musí obsahovať: číslo zmluvy, popis vady alebo popis spôsobu, akým sa vada prejavuje.
- 7.6. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným nakladaním a užívaním predmetu kúpy podľa tejto zmluvy a na vady zavinené, neodborným, nedbalým alebo násilným zaobchádzaním s predmetom kúpy a na prípady zapríčinené vyššou mocou.
- 7.7. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

### **VIII. Sankcie**

- 8.1 Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, je povinná nahradiť celú škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak predávajúci nedodá kupujúcemu tovar na základe tejto zmluvy riadne a včas, v požadovanom množstve a kvalite a v lehote určenej v článku IV tejto zmluvy, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý začatý deň omeškania splnenia záväzku. Predávajúci je povinný zaplatiť túto zmluvnú pokutu do 15 dní od doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty kupujúcim.
- 8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak predávajúci neodstráni vadu (či už oznámenú pri preberacom konaní alebo počas záručnej doby) riadne a včas, v lehote podľa bodu 7.1., má kupujúci nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy predávajúci odstráni vadu. Predávajúci je povinný zaplatiť túto zmluvnú pokutu do 15 dní od doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty kupujúcim.
- 8.4 Uplatnením zmluvnej pokuty podľa predchádzajúceho bodu tejto zmluvy nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti predávajúceho, a to v celej výške tejto náhrady, teda aj vo výške, ktorá presahuje dohodnutú zmluvnú pokutu.
- 8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho v prípade jeho omeškania s úhradou faktúry alebo jej časti zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,03% z fakturovanej neuhradenej čiastky za každý deň omeškania, z ktorej úhradou je kupujúci v omeškaní.
- 8.6 V prípade vzájomných nárokov predávajúceho a kupujúceho, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

### **IX. Substitučné dohody**

- 9.1. Predávajúci nie je oprávnený bez výslovného súhlasu kupujúceho previesť záväzky zo zmluvy na tretie osoby, a to dokonca ani čiastočne.

### **X. Prevzatie predmetu zmluvy a nadobudnutie vlastníckeho práva**

- 10.1. Predávajúci si splní svoju povinnosť dodaním predmetu kúpy podľa tejto zmluvy ako celku. Prechod vlastníctva k predmetu kúpy podľa tejto zmluvy nastáva okamihom jeho protokolárneho prevzatia kupujúcim v zmysle zmluvy. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo škody na veci.

#### XIV. Záverečné ustanovenia

- 14.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR, o čom kupujúci bezprostredne po zverejnení oboznámi predávajúceho.
- 14.2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať po dohode zmluvných strán a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to vo forme písomných a riadne očíslovaných dodatkov k nej.
- 14.3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
- Príloha č. 1 zmluvy – Opis, rozpočet a technická špecifikácia** (predkladá verejný obstarávateľ Prílohu č. 1 Výzvy okrem rozpočtu predmetu zákazky, ktorú predkladá uchádzač už v rámci ponuky)
- Príloha č. 2 zmluvy – Návrh na plnenie kritéria** (predkladá uchádzač v rámci ponuky vyplnením Prílohy č. 2 Výzvy)
- Príloha č. 3 zmluvy – Zoznam subdodávateľov** (predkladá len úspešný uchádzač k podpisu zmluvy)
- 14.4. Zmluvné strany sa dohodli, že práva, povinnosti ako aj právne pomery vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na právne vzťahy v tejto zmluve zvlášť neupravené sa použijú primerané ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ďalšie súvisiace platné všeobecne záväzné právne predpisy.
- 14.5. Pre prípad, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa v budúcnosti stane z akéhokoľvek dôvodu neplatným alebo neúčinným, v takomto prípade platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy nie je dotknutá. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia bude platiť primeraná úprava, ktorá sa v rámci prípustnosti platného právneho poriadku čo najviac približuje účelu zrejme sledovanému zmluvnými stranami pri uzavieraní zmluvy.
- 14.6. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením zmluvy, budú riešiť, predovšetkým dohodou. Ak vzájomná dohoda nebude možná, o spore rozhodne príslušný súd SR.
- 14.7. Predávajúci sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy budú on a jeho subdodávateľia zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú, a že budú plniť všetky povinnosti vyplývajúce so zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 14.8. Predávajúci vyhlasuje, že v čase uzavretia zmluvy a zároveň počas jej platnosti a účinnosti, nie je osobou, ktorá spĺňa ustanovenia § 11 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 14.9. Ak ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy bude považované za nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné (celkom alebo z časti) podľa akejkoľvek právnej normy, pravidla alebo na inom základe, také ustanovenie (alebo jeho časť) nebude v rozsahu, ktorý je neplatný tvoriť časť tejto Zmluvy, avšak zákonnosť, platnosť a vykonateľnosť zvyšných ustanovení Zmluvy zostane nedotknutá.
- 14.9. Táto zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží kupujúci a jedno (1) vyhotovenie obdrží predávajúci.
- 14.10. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Dunajskej Lužnej, dňa **04. 04. 2024**

V Bratislave dňa **28. 03. 2024**

Za kupujúceho :

Za predávajúceho:

Obec Dunajská Lužná  
Ernest Németh  
Starosta obce

EWES SK, s.r.o.  
Ing. Dušan Ovečka  
konateľ

2120527563

## PODIEL PLNENIA ZO ZMLUVY

*ktorý má predávajúci v úmysle zabezpečiť subdodávateľom*

**Identifikácia predávajúceho:**

Obchodné meno/ názov: EWES SK, s.r.o.  
 Sídlo: Palisády 50, 811 06 Bratislava  
 IČO: 50868497  
 Zápis v registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri MS Bratislava III, oddiel Sro, Vložka číslo: 119730/B  
 V mene spoločnosti koná: Ing. Dušan Ovečka  
**Predmet zákazky:** „Zariadenie kuchyne pre Materskú školu Nové Košariská“

☐ **Nebudem** pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky

☒ **Budem** pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky <sup>1</sup>

*V prípade, že predávajúci uviedol a zaškrtnol z vyššie uvedených možností „Budem pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky“, kupujúci požaduje uvedenie nasledovných informácií:*

| p.č.                       | Subdodávateľ – informácie v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania a IČO subdodávateľa | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia | Predmet subdodávky         | % podiel subdodávok <sup>3</sup> |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1.                         | GFS s. r. o., Cyprichova 10, 831 54 Bratislava, IČO 35798483                                                | Emil Matušik, Gallayova 47, 84102 Bratislava, 22.2.1969                                                      | Montážne a inšalačné práce | 5%                               |
| 2.                         |                                                                                                             |                                                                                                              |                            |                                  |
| 3.                         |                                                                                                             |                                                                                                              |                            |                                  |
| Súhrn % podielu subdodávok |                                                                                                             |                                                                                                              |                            |                                  |

<sup>1</sup>Predávajúci vyberie 1 z možností a zaškrtnie

<sup>2</sup> Predávajúci v prípade subdodávateľov splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia a neexistencie dôvodov u subdodávateľov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.7 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň oprávnenie subdodávateľa uskutočniť stavebné práce/poskytnúť služby/dodať tovar vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť, preukazuje čestným prehlásením. Kupujúci podľa relevantnosti v aktuálnom prípade bude žiadať relevantné doklady od Predávajúceho, resp. navrhovaného subdodávateľa

<sup>3</sup> percentuálny podiel ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH

Ako Predávajúci čestne prehlasujeme, že:

- navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z.
- navrhovaný subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), spĺňa, alebo najneskôr v čase podpisu Zmluvy o dielo bude spĺňať, podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z.
- navrhovaný subdodávateľ má oprávnenie uskutočniť stavebné práce/poskytnúť služby/dodať tovar vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Ako Predávajúci čestne prehlasujeme, že nami uvedený každý subdodávateľ v nadväznosti na čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022, ktorým sa zakazuje zadávanie verejných zákaziek nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:

1. nie je ruským alebo bieloruským štátnym príslušníkom alebo fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadeným v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike.
2. nie je vlastnený z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedeným v bode 1.
3. nekoná v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v bode 1 alebo 2.
4. nemá sídlo alebo majetkovú účasť v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike.
5. údaje uvedené v Obchodnom registri, Registri partnerov verejného sektora a/alebo v iných verejných registroch Slovenskej republiky sú úplné a správne.

V Bratislave dňa 28.03.2024

**Povinné**

Ing. Dušan Ovečka  
Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby uchádzača

27563

NÁZOV DIELA  
MIESTO  
SÚBOR  
PRÍLOHA

MŠ KOŠARISKÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ  
DUNAJSKÁ LUŽNÁ  
TECHNOLOGICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - CENOVÁ KALKULÁCIA  
PRÍLOHA č.: 1

| P.č. | ZOZNAM GASTROTECHNOLÓGIE                                                           | Požadované parametre jednotlivých zariadení |           |                     | Hodnota predkladateľa ponuky | Cena v EUR za jed. / bez DPH | Cena v EUR spolu bez DPH | Cena v EUR spolu s DPH |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|
|      | Popis a parametre                                                                  | Počet kusov (ks)                            | MJ        | Požadovaná hodnota  |                              |                              |                          |                        |
| 1    | <b>Plynový sporák , 2 otvorené horáky</b>                                          | 1                                           |           |                     |                              | 1 048,00 €                   | 1 048,00 €               | 1 257,60 €             |
|      | Výrobca                                                                            |                                             |           |                     | ELECTROLUX                   |                              |                          |                        |
|      | Modelové označenie / PNC                                                           |                                             |           |                     | 371000                       |                              |                          |                        |
|      | požadovaný rozmer                                                                  |                                             | mm        | 400x700-750x240-250 | 400x730x250                  |                              |                          |                        |
|      | vyhotovenie AISI 304                                                               |                                             | [áno/nie] | áno                 | áno                          |                              |                          |                        |
|      | horáky vybavený bezpečnostným termostatom pro případ výpadku přívodu plynu.        |                                             | [áno/nie] | áno                 | áno                          |                              |                          |                        |
|      | Piezo zapalovanie, štartovací plamienok pre každý horák.                           |                                             | [áno/nie] | áno                 | áno                          |                              |                          |                        |
|      | odtokový otvor vo vaniach pri horákoch                                             |                                             | [áno/nie] | áno                 | áno                          |                              |                          |                        |
|      | Horná doska lisovaná z jedného kusu nerezú AISI304 hrúbky 1.5mm.                   |                                             | [áno/nie] | áno                 | áno                          |                              |                          |                        |
|      | trieda ochrany                                                                     |                                             | min IPX4  | áno                 | áno                          |                              |                          |                        |
|      | inštalovaný príkon plynu                                                           |                                             | min 11 kW | áno                 | áno                          |                              |                          |                        |
|      | inštalácia na nožičky alebo stavebný sokel                                         |                                             | [áno/nie] | áno                 | áno                          |                              |                          |                        |
| 2    | <b>Podstava neutrálna</b>                                                          | 1                                           |           |                     |                              | 402,00 €                     | 402,00 €                 | 482,40 €               |
|      | Výrobca                                                                            |                                             |           |                     | ELECTROLUX                   |                              |                          |                        |
|      | Modelové označenie / PNC                                                           |                                             |           |                     | 371112                       |                              |                          |                        |
|      | požadovaný rozmer                                                                  |                                             | mm        | 400x550-600x600-650 | 400x550x600                  |                              |                          |                        |
|      | vyhotovenie AISI 304                                                               |                                             | [áno/nie] | áno                 | áno                          |                              |                          |                        |
|      | inštalácia na nožičky alebo stavebný sokel                                         |                                             | [áno/nie] | áno                 | áno                          |                              |                          |                        |
| 3    | <b>Chladiaci stôl digitálny bez dosky</b>                                          | 1                                           |           |                     |                              | 4 962,00 €                   | 4 962,00 €               | 5 954,40 €             |
|      | Výrobca                                                                            |                                             |           |                     | ELECTROLUX                   |                              |                          |                        |
|      | Modelové označenie / PNC                                                           |                                             |           |                     | 710017                       |                              |                          |                        |
|      | požadovaný rozmer                                                                  |                                             | mm        | 1300-1400x700x1000  | 1341x700x850                 |                              |                          |                        |
|      | el. príkon                                                                         |                                             | kW        | max. 0,30           | 0,25                         |                              |                          |                        |
|      | napätie 220-240V/1N                                                                |                                             | [áno/nie] | áno                 | áno                          |                              |                          |                        |
|      | panely z nerezovej ocele AISI304, spodný vonkajší panel z nerezovej ocele AISI 430 |                                             | [áno/nie] | áno                 | áno                          |                              |                          |                        |
|      | zadný panel pozinkovaný                                                            |                                             | [áno/nie] | áno                 | áno                          |                              |                          |                        |
|      | min.50mm hrubá pracovná doska vrátane integrovaného zadného vyvýšeného lemu        |                                             | [áno/nie] | áno                 | áno                          |                              |                          |                        |
|      | polyuretánová izolačná penová výplň min.90mm                                       |                                             | [áno/nie] | áno                 | áno                          |                              |                          |                        |
|      | 2 sekcie: 2x dvere                                                                 |                                             | [áno/nie] | áno                 | áno                          |                              |                          |                        |
|      | vnútorná cirkulácia vzduchu                                                        |                                             | [áno/nie] | áno                 | áno                          |                              |                          |                        |
|      | zabudovaná chladiaca jednotka                                                      |                                             | [áno/nie] | áno                 | áno                          |                              |                          |                        |

|            |                                                                    |          |           |                 |               |                   |                   |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | digitálny teplotný displej                                         |          | [áno/nie] | áno             | áno           |                   |                   |                   |
|            | prevádzková teplota min. rozsahu                                   |          | st.C      | -2/+10 st.C     | -2 / +10°C    |                   |                   |                   |
|            | pre prevádzku pri okolitej teplote do +40 st.C                     |          | [áno/nie] | áno             | áno           |                   |                   |                   |
|            | chladiace médium R290                                              |          | [áno/nie] | áno             | áno           |                   |                   |                   |
|            | Btto objem                                                         |          | litrov    | min.280         | 290           |                   |                   |                   |
|            | energetická trieda B a vyššia                                      |          | [áno/nie] | áno             | áno           |                   |                   |                   |
| <b>4_5</b> | <b>Pracovný stôl s drezom vpravo, so zadným lemom</b>              | <b>1</b> |           |                 |               | <b>1 129,00 €</b> | <b>1 129,00 €</b> | <b>1 354,80 €</b> |
|            | Výrobca                                                            |          |           |                 | GASTRO DESIGN |                   |                   |                   |
|            | Modelové označenie / PNC                                           |          |           |                 | PS UM-ATYP    |                   |                   |                   |
|            | požadovaný rozmer                                                  |          | mm        | 2000x700x1000   | 2000x700x1000 |                   |                   |                   |
|            | konštrukcia z nerez ocele AISI304                                  |          | [áno/nie] | áno             | áno           |                   |                   |                   |
|            | min.50mm hrubá pracovná doska z AISI304 hrúbky min.1,5mm           |          | [áno/nie] | áno             | áno           |                   |                   |                   |
|            | zadný vyvýšený lem 100mm                                           |          | [áno/nie] | áno             | áno           |                   |                   |                   |
|            | nerezové nohy výškovo nastaviteľné                                 |          | [áno/nie] | áno             | áno           |                   |                   |                   |
|            | 1ks vpravo lisovaný drez                                           |          | mm        | min.400x400x200 | 400x400x200   |                   |                   |                   |
|            | 1 ks spevňujúci rám                                                |          |           |                 |               |                   |                   |                   |
| <b>5.1</b> | <b>Páková batéria , jednootvorová</b>                              | <b>1</b> |           |                 |               | <b>222,00 €</b>   | <b>222,00 €</b>   | <b>266,40 €</b>   |
|            | Výrobca                                                            |          |           |                 | GFS           |                   |                   |                   |
|            | Modelové označenie / PNC                                           |          |           |                 | BATÉRIA       |                   |                   |                   |
|            | pre inštaláciu na pracovný stôl                                    |          | [áno/nie] | áno             | áno           |                   |                   |                   |
|            | Materiál tela batérie z Tvrdochromu                                |          | [áno/nie] | áno             | áno           |                   |                   |                   |
|            | Materiál otočného ramienka z chrómovanej mosadze                   |          | [áno/nie] | áno             | áno           |                   |                   |                   |
|            | min. prevádzkový tlak v rozsahu 1- 6 barov                         |          | [áno/nie] | áno             | áno           |                   |                   |                   |
| <b>6</b>   | <b>Servírovací vozík 2-polícový</b>                                | <b>1</b> |           |                 |               | <b>498,00 €</b>   | <b>498,00 €</b>   | <b>597,60 €</b>   |
|            | Výrobca                                                            |          |           |                 | ELECTROLUX    |                   |                   |                   |
|            | Modelové označenie / PNC                                           |          |           |                 | 361202        |                   |                   |                   |
|            | požadovaný rozmer                                                  |          | mm        | 695x695x916     | 695x695x916   |                   |                   |                   |
|            | konštrukcia z nerez ocele AISI304                                  |          | [áno/nie] | áno             | áno           |                   |                   |                   |
|            | 4 otočné kolieska z toho 2 s brzdou                                |          | [áno/nie] | áno             | áno           |                   |                   |                   |
|            | rozmer políc                                                       |          | mm        | min.600x600     | 600x600       |                   |                   |                   |
|            | celková nosnosť                                                    |          | kg        | min.90          | 100           |                   |                   |                   |
| <b>7</b>   | <b>Skrinka na stenu 2 posuvné dvere</b>                            | <b>2</b> |           |                 |               | <b>725,00 €</b>   | <b>1 450,00 €</b> | <b>1 740,00 €</b> |
|            | Výrobca                                                            |          |           |                 | GASTRO DESIGN |                   |                   |                   |
|            | Modelové označenie / PNC                                           |          |           |                 | NS-ATYP       |                   |                   |                   |
|            | požadovaný rozmer                                                  |          | mm        | 1000x400x650    | 1000x400x650  |                   |                   |                   |
|            | konštrukcia z nerezovej ocele AISI304                              |          | [áno/nie] | áno             | áno           |                   |                   |                   |
|            | Zadná stena a dno z jedného ohýbaného kusu pre jednoduché čistenie |          | [áno/nie] | áno             | áno           |                   |                   |                   |
|            | Panely se zahnutými rohmi                                          |          | [áno/nie] | áno             | áno           |                   |                   |                   |
|            | Spodní police a 1 středová výškově stavitelná police               |          | [áno/nie] | áno             | áno           |                   |                   |                   |
|            | 2 dvoupříšřkové posuvné dveře                                      |          | [áno/nie] | áno             | áno           |                   |                   |                   |

|           |                                                                            |          |           |                             |                  |                   |                   |                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|           | Nosnosť: 80kg                                                              |          | [áno/nie] | áno                         | áno              |                   |                   |                    |
| <b>8</b>  | <b>Ohrevný výdajný pult na 3 GN 1/1 nádoby a ohrevnými skrinkami</b>       | <b>1</b> |           |                             |                  | <b>8 841,00 €</b> | <b>8 841,00 €</b> | <b>10 609,20 €</b> |
|           | Výrobca                                                                    |          |           |                             | Bpro             |                   |                   |                    |
|           | Modelové označenie / PNC                                                   |          |           |                             | SAG 3            |                   |                   |                    |
|           | požadovaný rozmer                                                          |          | mm        | 1150-1250x700-750x1400-1500 | 1200x714x1500    |                   |                   |                    |
|           | el. príkon                                                                 |          | kW        | max. 2,9                    | 2,85             |                   |                   |                    |
|           | napätie 220-240V/1N                                                        |          | [áno/nie] | áno                         | áno              |                   |                   |                    |
|           | panely z nerezovej ocele AISI304                                           |          | [áno/nie] | áno                         | áno              |                   |                   |                    |
|           | ovládací panel na dlhšej strane vozíka zo strany obsluhy                   |          | [áno/nie] | áno                         | áno              |                   |                   |                    |
|           | 3 x samostatná ohrevná vaňa na GN1/1 nádobu hĺbky 200mm                    |          | [áno/nie] | áno                         | áno              |                   |                   |                    |
|           | každá vaňa so samostatnou reguláciou teploty                               |          | [áno/nie] | áno                         | áno              |                   |                   |                    |
|           | teplotný rozsah pre vane                                                   |          | st.C      | 30/+95 st.C                 | áno              |                   |                   |                    |
|           | spodná skrinka s tromi sekciami komorami                                   |          | [áno/nie] | áno                         | áno              |                   |                   |                    |
|           | skrinka odizolovaná od horných ohrevných vaní                              |          | [áno/nie] | áno                         | áno              |                   |                   |                    |
|           | skrinka v hygienickom prevedení H1                                         |          | [áno/nie] | áno                         | áno              |                   |                   |                    |
|           | každá skrinka so samostatnou reguláciou teploty                            |          | [áno/nie] | áno                         | áno              |                   |                   |                    |
|           | teplotný rozsah pre skrinky                                                |          | st.C      | 30/+80 st.C                 | +30 °C to +80 °C |                   |                   |                    |
|           | úložná kapacita pre jednu skrinku min. 6 párov zásuvov pre GN1/1 odstup 57 |          | ks        | 6                           | 6                |                   |                   |                    |
|           | kolečka nerezové priemer 160mm pryžové gumené                              |          | [áno/nie] | áno                         | áno              |                   |                   |                    |
|           | 4 kolečka otočné 2 s brzdou                                                |          | [áno/nie] | áno                         | áno              |                   |                   |                    |
|           | Hygienická sklenená nádstavba                                              |          | [áno/nie] | áno                         | áno              |                   |                   |                    |
|           | farebné opláštenie vozíka možnosť výberu z 12 farieb                       |          | [áno/nie] | áno                         | áno              |                   |                   |                    |
| <b>8a</b> | <b>Nerezová dvojstenná stena integrovanou el. zásuvkou</b>                 | <b>1</b> |           |                             |                  | <b>560,00 €</b>   | <b>560,00 €</b>   | <b>672,00 €</b>    |
|           | Výrobca                                                                    |          |           |                             | GASTRO DESIGN    |                   |                   |                    |
|           | Modelové označenie / PNC                                                   |          |           |                             | NS-ATYP          |                   |                   |                    |
|           | požadovaný rozmer                                                          |          | mm        | 1640x80x1200                | 1640x80x1200     |                   |                   |                    |
|           | konštrukcia z nerezovej ocele AISI304                                      |          | [áno/nie] | áno                         | áno              |                   |                   |                    |
|           | AISI304 plech hrúbky min.1,0mm                                             |          | [áno/nie] | áno                         | áno              |                   |                   |                    |
|           | kotvenie do podlahy lepením                                                |          | [áno/nie] | áno                         | áno              |                   |                   |                    |
|           | kotvenie stĺpikom jakel 40x40mm do stropu cez prírubu na zavetrenie        |          | [áno/nie] | áno                         | áno              |                   |                   |                    |
| <b>9</b>  | <b>Pracovný stôl skriňový so zadným lemom</b>                              | <b>1</b> |           |                             |                  | <b>1 055,00 €</b> | <b>1 055,00 €</b> | <b>1 266,00 €</b>  |
|           | Výrobca                                                                    |          |           |                             | GASTRO DESIGN    |                   |                   |                    |
|           | Modelové označenie / PNC                                                   |          |           |                             | PSS-ATYP         |                   |                   |                    |
|           | požadovaný rozmer                                                          |          | mm        | 1200x700x1000               | 1200x700x900     |                   |                   |                    |
|           | konštrukcia z nerezovej ocele AISI304                                      |          | [áno/nie] | áno                         | áno              |                   |                   |                    |
|           | min.50 mm hrubá pracovná doska z AISI304 hrúbky min.1,5mm                  |          | [áno/nie] | áno                         | áno              |                   |                   |                    |
|           | zadný vyvýšený lem 100mm                                                   |          | [áno/nie] | áno                         | áno              |                   |                   |                    |
|           | nerezové nohy výškovo nastaviteľné                                         |          | [áno/nie] | áno                         | áno              |                   |                   |                    |
|           | Spodná polica a 1 stredová výškovo nastaviteľná polica                     |          | [áno/nie] | áno                         | áno              |                   |                   |                    |
|           | 2 dvouplášťové posuvné dvere                                               |          | [áno/nie] | áno                         | áno              |                   |                   |                    |

|             |                                                                                        |          |           |                     |               |                   |                   |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>11</b>   | <b>Pracovný stôl s parapetnou doskou</b>                                               | <b>1</b> |           |                     |               | <b>970,00 €</b>   | <b>970,00 €</b>   | <b>1 164,00 €</b> |
|             | Výrobca                                                                                |          |           |                     | GASTRO DESIGN |                   |                   |                   |
|             | Modelové označenie / PNC                                                               |          |           |                     | PS-ATYP       |                   |                   |                   |
|             | požadovaný rozmer (na mieru)                                                           |          | mm        | 1600x500x900        | 1600x500x900  |                   |                   |                   |
|             | konštrukcia z nerezovej ocele AISI304                                                  |          | [áno/nie] | áno                 | áno           |                   |                   |                   |
|             | min.50 mm hrubá pracovná doska z AISI304 hrúbky min.1,5mm                              |          | [áno/nie] | áno                 | áno           |                   |                   |                   |
|             | nerezové nohy výškovo nastaviteľné                                                     |          | [áno/nie] | áno                 | áno           |                   |                   |                   |
|             | 1 ks polica                                                                            |          |           |                     |               |                   |                   |                   |
| <b>12</b>   | <b>Pracovný stôl s drezom , so zadným lemom</b>                                        | <b>1</b> |           |                     |               | <b>981,00 €</b>   | <b>981,00 €</b>   | <b>1 177,20 €</b> |
|             | Výrobca                                                                                |          |           |                     | GASTRO DESIGN |                   |                   |                   |
|             | Modelové označenie / PNC                                                               |          |           |                     | PS UM-ATYP    |                   |                   |                   |
|             | požadovaný rozmer                                                                      |          | mm        | 1100x700x1000       | 1100x700x1000 |                   |                   |                   |
|             | konštrukcia z nerez ocele AISI304                                                      |          | [áno/nie] | áno                 | áno           |                   |                   |                   |
|             | min.50mm hrubá pracovná doska z AISI304 hrúbky min.1,5mm                               |          | [áno/nie] | áno                 | áno           |                   |                   |                   |
|             | zadný vyvýšený lem 100mm                                                               |          | [áno/nie] | áno                 | áno           |                   |                   |                   |
|             | nerezové nohy výškovo nastaviteľné                                                     |          | [áno/nie] | áno                 | áno           |                   |                   |                   |
|             | 1ks vpravo lisovaný drez                                                               |          | mm        | min.400x500x200     | 400x500x250   |                   |                   |                   |
|             | 1 ks spevňujúci rám                                                                    |          |           |                     |               |                   |                   |                   |
| <b>12.1</b> | <b>Páková batéria , remienko + sprcha</b>                                              | <b>1</b> |           |                     |               | <b>389,00 €</b>   | <b>389,00 €</b>   | <b>466,80 €</b>   |
|             | Výrobca                                                                                |          |           |                     | GFS           |                   |                   |                   |
|             | Modelové označenie / PNC                                                               |          |           |                     | SPRCHA        |                   |                   |                   |
|             | pre inštaláciu na pracovný stôl                                                        |          | [áno/nie] | áno                 | áno           |                   |                   |                   |
|             | Materiál tela batérie z Tvrdochromu                                                    |          | [áno/nie] | áno                 | áno           |                   |                   |                   |
|             | Materiál otočného ramienka z chrómovanej mosadze                                       |          | [áno/nie] | áno                 | áno           |                   |                   |                   |
|             | Vyvyšovacia trubka z materiálu nerez ocel AISI 316                                     |          | [áno/nie] | áno                 | áno           |                   |                   |                   |
|             | Oporná pružina hadice z nerez                                                          |          | [áno/nie] | áno                 | áno           |                   |                   |                   |
|             | prevádzkový tlak v rozsahu 1- 6 barov                                                  |          | [áno/nie] | áno                 | áno           |                   |                   |                   |
| <b>13</b>   | <b>Umývačka podstolová na biely riad</b>                                               | <b>1</b> |           |                     |               | <b>3 807,00 €</b> | <b>3 807,00 €</b> | <b>4 568,40 €</b> |
|             | Výrobca                                                                                |          |           |                     | ELECTROLUX    |                   |                   |                   |
|             | Modelové označenie / PNC                                                               |          |           |                     | 502707        |                   |                   |                   |
|             | požadovaný rozmer                                                                      |          | mm        | 600x600-650x800-850 | 600x648x820   |                   |                   |                   |
|             | el. príkon                                                                             |          | kW        | min. 3,65           | 5,35          |                   |                   |                   |
|             | napätie 220-240V/1N                                                                    |          | [áno/nie] | áno                 | áno           |                   |                   |                   |
|             | konštrukcia z nerezovej ocele AISI 304                                                 |          | [áno/nie] | áno                 | áno           |                   |                   |                   |
|             | zabudovaný zmäččovač                                                                   |          | [áno/nie] | áno                 | áno           |                   |                   |                   |
|             | zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým čerpadlom                                  |          | [áno/nie] | áno                 | áno           |                   |                   |                   |
|             | konštantná teplota 84 st.C a tlak po celú dobu oplachového cyklu                       |          | [áno/nie] | áno                 | áno           |                   |                   |                   |
|             | horné a dolné rotačné nerezové umývacie ramená                                         |          | [áno/nie] | áno                 | áno           |                   |                   |                   |
|             | min. 2 umývacie programy s automatickým spustením po zavretí dverí                     |          | [áno/nie] | áno                 | áno           |                   |                   |                   |
|             | elektronický ovládací panel s digitálnym ukazovateľom teploty umývacej/oplachovej vody |          | [áno/nie] | áno                 | áno           |                   |                   |                   |
|             | autodiagnostický systém detekcie závad                                                 |          | [áno/nie] | áno                 | áno           |                   |                   |                   |

|           |                                                                    |          |               |                 |               |                 |                 |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|           | samočistiaci cyklus                                                |          | [áno/nie]     | áno             | áno           |                 |                 |                   |
|           | samovypúšťacie umývacie čerpadlo                                   |          | [áno/nie]     | áno             | áno           |                 |                 |                   |
|           | zabudovaný dávkovač oplachovacieho prostriedku a odpadové čerpadlo |          | [áno/nie]     | áno             | áno           |                 |                 |                   |
|           | spotreba vody na umývací cyklus max.3l                             |          | [áno/nie]     | áno             | áno           |                 |                 |                   |
|           | max.kapacita v košoch rozmeru 500x500mm                            |          | kôš/hodinu    | min.30          | 45            |                 |                 |                   |
|           | max. kapacita v tanieroch                                          |          | tanierov/hodi | min.540         | 720           |                 |                 |                   |
|           | výškovo nastaviteľné nohy                                          |          | [áno/nie]     | áno             | áno           |                 |                 |                   |
|           | objem bojleru                                                      |          | litrov        | min.5,5         | 12            |                 |                 |                   |
|           | teplota umývacej vody                                              |          | st.C          | min.55          | 55-65°C       |                 |                 |                   |
|           | oplachová teplota                                                  |          | st.C          | min.84          | 85°C          |                 |                 |                   |
|           | pre koše 500x500mm                                                 |          | [áno/nie]     | áno             | áno           |                 |                 |                   |
| <b>14</b> | <b>Pracovný stôl so zadným lemom</b>                               | <b>1</b> |               |                 |               | <b>552,00 €</b> | <b>552,00 €</b> | <b>662,40 €</b>   |
|           | Výrobca                                                            |          |               |                 | GASTRO DESIGN |                 |                 |                   |
|           | Modelové označenie / PNC                                           |          |               |                 | PS-ATYP       |                 |                 |                   |
|           | požadovaný rozmer                                                  |          | mm            | 1300x700x1000   | 1300x700x1000 |                 |                 |                   |
|           | konštrukcia z nerezovej ocele AISI304                              |          | [áno/nie]     | áno             | áno           |                 |                 |                   |
|           | min.50 mm hrubá pracovná doska z AISI304 hrúbky min.1,5mm          |          | [áno/nie]     | áno             | áno           |                 |                 |                   |
|           | zadný vyvýšený lem 100mm                                           |          | [áno/nie]     | áno             | áno           |                 |                 |                   |
|           | nerezové nohy výškovo nastaviteľné                                 |          | [áno/nie]     | áno             | áno           |                 |                 |                   |
|           | 1 ks spevňujúci rám                                                |          |               |                 |               |                 |                 |                   |
| <b>15</b> | <b>Regál nerezový atyp</b>                                         | <b>1</b> |               |                 |               | <b>673,00 €</b> | <b>673,00 €</b> | <b>807,60 €</b>   |
|           | Výrobca                                                            |          |               |                 | GASTRO DESIGN |                 |                 |                   |
|           | Modelové označenie / PNC                                           |          |               |                 | NR-ATYP       |                 |                 |                   |
|           | požadovaný rozmer (na mieru)                                       |          | mm            | 500x600x600     | 500x600x600   |                 |                 |                   |
|           | konštrukcia z nerezovej ocele s plnými nerezovými policami         |          | [áno/nie]     | áno             | áno           |                 |                 |                   |
|           | nosnosť regálu                                                     |          | kg/policu     | min.140         | 145           |                 |                 |                   |
| <b>20</b> | <b>Chladnička skriňa biela s plnými dverami</b>                    | <b>1</b> |               |                 |               | <b>889,00 €</b> | <b>889,00 €</b> | <b>1 066,80 €</b> |
|           | Výrobca                                                            |          |               |                 | Liebherr      |                 |                 |                   |
|           | Modelové označenie / PNC                                           |          |               |                 | MRFVC-4001    |                 |                 |                   |
|           | požadovaný rozmer                                                  |          | mm            |                 | 597x654x1884  |                 |                 |                   |
|           | spotreba energie za rok                                            |          | kWh/ročne     | max.390         | 390           |                 |                 |                   |
|           | napätie 220-240V/1N                                                |          | [áno/nie]     | áno             | áno           |                 |                 |                   |
|           | vonkajšia a vnútorná konštrukcia v bielom prevedení                |          | [áno/nie]     | áno             | áno           |                 |                 |                   |
|           | vnútorná konštrukcia z plastu                                      |          | [áno/nie]     | áno             | áno           |                 |                 |                   |
|           | vnútri ukazovateľ teploty                                          |          | [áno/nie]     | áno             | áno           |                 |                 |                   |
|           | na mieste zameniteľné pánty dverí                                  |          | [áno/nie]     | áno             | áno           |                 |                 |                   |
|           | záмок dverí                                                        |          | [áno/nie]     | áno             | áno           |                 |                 |                   |
|           | 1 plné dvere                                                       |          | [áno/nie]     | áno             | áno           |                 |                 |                   |
|           | vnútorná cirkulácia vzduchu                                        |          | [áno/nie]     | áno             | áno           |                 |                 |                   |
|           | mechanické ovládanie - otočný regulátor                            |          | [áno/nie]     | áno             | áno           |                 |                 |                   |
|           | min.prevádzková teplota v rozsahu                                  |          | st.C          | ..+2 až +9 st.C | +2/+9°C       |                 |                 |                   |

|           |                                                                               |          |           |                |               |                 |                 |                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|           | pre okolitú teplotu do +40 st.C                                               |          | [áno/nie] | áno            | áno           |                 |                 |                   |
|           | chladivo v chladiacom okruhu: R600a                                           |          | [áno/nie] | áno            | áno           |                 |                 |                   |
|           | zabudovaná chladiaca jednotka                                                 |          | [áno/nie] | áno            | áno           |                 |                 |                   |
|           | 6 roštov                                                                      |          | [áno/nie] | áno            | áno           |                 |                 |                   |
|           | Btto objem                                                                    |          | litrov    | min.370        | 377           |                 |                 |                   |
|           | Netto objem                                                                   |          | litrov    | min.280        | 286           |                 |                 |                   |
| <b>21</b> | <b>Umývadlo nerezové , nastenné s kolenovým ovládaním</b>                     | <b>1</b> |           |                |               | <b>435,00 €</b> | <b>435,00 €</b> | <b>522,00 €</b>   |
|           | Výrobca                                                                       |          |           |                | GFS           |                 |                 |                   |
|           | Modelové označenie / PNC                                                      |          |           |                | 544018        |                 |                 |                   |
|           | rozmer                                                                        |          | mm        |                | 400x400x850   |                 |                 |                   |
|           | vrátane mixovacej batérie                                                     |          | [áno/nie] | áno            | áno           |                 |                 |                   |
|           | konštrukcia z nerez oceli 18/10                                               |          | [áno/nie] | áno            | áno           |                 |                 |                   |
|           | nerezové kolenové ovládania batérie                                           |          | [áno/nie] | áno            | áno           |                 |                 |                   |
|           | Velkosť umývadla min. 340 x 250 x 100 (mm)                                    |          | [áno/nie] | áno            | Ø 340 x 125   |                 |                 |                   |
| <b>22</b> | <b>Skrinka na stenu 2 posuvné dvere</b>                                       | <b>1</b> |           |                |               | <b>742,00 €</b> | <b>742,00 €</b> | <b>890,40 €</b>   |
|           | Výrobca                                                                       |          |           |                | GASTRO DESIGN |                 |                 |                   |
|           | Modelové označenie / PNC                                                      |          |           |                | NS-ATYP       |                 |                 |                   |
|           | požadovaný rozmer                                                             |          | mm        | 1200x400x650   | 1200x400x650  |                 |                 |                   |
|           | konštrukcia z nerezovej ocele AISI304                                         |          | [áno/nie] | áno            | áno           |                 |                 |                   |
|           | Zadná stena a dno z jedného ohýbaného kusu pre jednoduché čistenie            |          | [áno/nie] | áno            | áno           |                 |                 |                   |
|           | Panely se zahnutými rohmi                                                     |          | [áno/nie] | áno            | áno           |                 |                 |                   |
|           | Spodní police a 1 středová výškově stavitelná police                          |          | [áno/nie] | áno            | áno           |                 |                 |                   |
|           | 2 dvoupříšťové posuvné dveře                                                  |          | [áno/nie] | áno            | áno           |                 |                 |                   |
|           | Nosnosť: 80kg                                                                 |          | [áno/nie] | áno            | áno           |                 |                 |                   |
| <b>23</b> | <b>VYHRIEVANÝ TERMOPORT NA KOLIESKACH, 2 x GN 1/1-200 POVODNÝ NENACEŇOVAŤ</b> | <b>1</b> |           |                |               | <b>0,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>   |                   |
| <b>24</b> | <b>Pracovní stół so zadným lemom</b>                                          | <b>1</b> |           |                |               | <b>521,00 €</b> | <b>521,00 €</b> | <b>625,20 €</b>   |
|           | Výrobca                                                                       |          |           |                | GASTRO DESIGN |                 |                 |                   |
|           | Modelové označenie / PNC                                                      |          |           |                | PS-ATYP       |                 |                 |                   |
|           | požadovaný rozmer                                                             |          | mm        | 1200x700x1000  | 1200x700x1000 |                 |                 |                   |
|           | konštrukcia z nerezovej ocele AISI304                                         |          | [áno/nie] | áno            | áno           |                 |                 |                   |
|           | min.50 mm hrubá pracovná doska z AISI304 hrúbky min.1,5mm                     |          | [áno/nie] | áno            | áno           |                 |                 |                   |
|           | zadný vyvýšený lem 100mm                                                      |          | [áno/nie] | áno            | áno           |                 |                 |                   |
|           | nerezové nohy výškovo nastaviteľné                                            |          | [áno/nie] | áno            | áno           |                 |                 |                   |
|           | 1 ks spevňujúci rám                                                           |          | [áno/nie] | áno            | áno           |                 |                 |                   |
| <b>25</b> | <b>IZOLO. TERMOPORT 1GN-200mm POVODNÝ NENACEŇOVAŤ</b>                         | <b>2</b> |           |                |               | <b>0,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>   |                   |
| <b>29</b> | <b>Dvojpolica na stenu plná</b>                                               | <b>1</b> |           |                |               | <b>889,00 €</b> | <b>889,00 €</b> | <b>1 066,80 €</b> |
|           | Výrobca                                                                       |          |           |                | GASTRO DESIGN |                 |                 |                   |
|           | Modelové označenie / PNC                                                      |          |           |                | NP-ATYP       |                 |                 |                   |
|           | požadovaný rozmer                                                             |          | mm        | 600x600x30/700 | 600x600x700   |                 |                 |                   |
|           | konštrukcia z nerez ocele AISI304                                             |          | [áno/nie] | áno            | áno           |                 |                 |                   |

|             |                                                            |          |           |                          |               |                   |                   |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>30</b>   | <b>Pracovný stôl s drezom vpravo, so zadným lemom</b>      | <b>1</b> |           |                          |               | <b>950,00 €</b>   | <b>950,00 €</b>   | <b>1 140,00 €</b> |
|             | Výrobca                                                    |          |           |                          | GASTRO DESIGN |                   |                   |                   |
|             | Modelové označenie / PNC                                   |          |           |                          | PS UM-ATYP    |                   |                   |                   |
|             | požadovaný rozmer                                          |          | mm        | 1500x700x1000            | 1500x700x1000 |                   |                   |                   |
|             | konštrukcia z nerez ocele AISI304                          |          | [áno/nie] | áno                      | áno           |                   |                   |                   |
|             | min.50mm hrubá pracovná doska z AISI304 hrúbky min.1,5mm   |          | [áno/nie] | áno                      | áno           |                   |                   |                   |
|             | zadný vyvýšený lem 100mm                                   |          | [áno/nie] | áno                      | áno           |                   |                   |                   |
|             | nerezové nohy výškovo nastaviteľné                         |          | [áno/nie] | áno                      | áno           |                   |                   |                   |
|             | 1ks vpravo lisovaný drez                                   |          | mm        | min.900x550x350          | 900x550x350   |                   |                   |                   |
|             | 1 ks spodná polica                                         |          | [áno/nie] | áno                      | áno           |                   |                   |                   |
| <b>30.1</b> | <b>Páková batéria , remienko + sprcha</b>                  | <b>1</b> |           |                          |               | <b>389,00 €</b>   | <b>389,00 €</b>   | <b>466,80 €</b>   |
|             | Výrobca                                                    |          |           |                          | GFS           |                   |                   |                   |
|             | Modelové označenie / PNC                                   |          |           |                          | SPRCHA        |                   |                   |                   |
|             | pre inštaláciu na pracovný stôl                            |          | [áno/nie] | áno                      | áno           |                   |                   |                   |
|             | Materiál tela batérie z Tvrdochromu                        |          | [áno/nie] | áno                      | áno           |                   |                   |                   |
|             | Materiál otočného ramienka z chrómovanej mosadze           |          | [áno/nie] | áno                      | áno           |                   |                   |                   |
|             | Vyvyšovacia trubka z materiálu nerez ocel AISI 316         |          | [áno/nie] | áno                      | áno           |                   |                   |                   |
|             | Oporná pružina hadice z nerez                              |          | [áno/nie] | áno                      | áno           |                   |                   |                   |
|             | prevádzkový tlak v rozsahu 1- 6 barov                      |          | [áno/nie] | áno                      | áno           |                   |                   |                   |
| <b>31</b>   | <b>Kombinovaná výlevka s umývadlom</b>                     | <b>1</b> |           |                          |               | <b>990,00 €</b>   | <b>990,00 €</b>   | <b>1 188,00 €</b> |
|             | Výrobca                                                    |          |           |                          | ELECTROLUX    |                   |                   |                   |
|             | Modelové označenie / PNC                                   |          |           |                          | 132951        |                   |                   |                   |
|             | požadovaný rozmer                                          |          | mm        | 450-550x650-750x900-1000 | 500x700x950   |                   |                   |                   |
|             | konštrukcia z nerez ocele AISI304                          |          | [áno/nie] | áno                      | áno           |                   |                   |                   |
|             | horné umývadlo vrátane batérie                             |          | mm        | min.330x230x140          | 340x240x150   |                   |                   |                   |
|             | spodná výlevka vrátane roštu                               |          | mm        | min.330x330x150          | 340x340x160   |                   |                   |                   |
|             | lisované umývadla                                          |          | [áno/nie] | áno                      | áno           |                   |                   |                   |
| <b>32</b>   | <b>Regál nerezový</b>                                      | <b>1</b> |           |                          |               | <b>983,00 €</b>   | <b>983,00 €</b>   | <b>1 179,60 €</b> |
|             | Výrobca                                                    |          |           |                          | GASTRO DESIGN |                   |                   |                   |
|             | Modelové označenie / PNC                                   |          |           |                          | NR-ATYP       |                   |                   |                   |
|             | požadovaný rozmer                                          |          | mm        | 700x310x2000             | 7010x310x2000 |                   |                   |                   |
|             | konštrukcia z nerezovej ocele s plnými nerezovými policami |          | [áno/nie] | áno                      | áno           |                   |                   |                   |
|             | 5 police z toho 2 stredové výškovo nastaviteľné            |          | [áno/nie] | áno                      | áno           |                   |                   |                   |
|             | nosnosť regálu                                             |          | kg/policu | min.140                  | 145           |                   |                   |                   |
| <b>33</b>   | <b>Chladiaca skriňa digitálna s plnými dverami</b>         | <b>1</b> |           |                          |               | <b>2 955,00 €</b> | <b>2 955,00 €</b> | <b>3 546,00 €</b> |
|             | Výrobca                                                    |          |           |                          | ELECTROLUX    |                   |                   |                   |
|             | Modelové označenie / PNC                                   |          |           |                          | 691344        |                   |                   |                   |
|             | požadovaný rozmer                                          |          | mm        | 600x700x2000-2100        | 600x700x2040  |                   |                   |                   |
|             | el. príkon                                                 |          | kW        | max.0,2                  | 0,18          |                   |                   |                   |

|                                                                                      |        |                                                                      |             |         |             |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|------------|--|
| napätie 220-240V/1N                                                                  |        | [áno/nie]                                                            | áno         | áno     |             |            |  |
| konštrukcia z nerezovej ocele AISI304                                                |        | [áno/nie]                                                            | áno         | áno     |             |            |  |
| spodný vonkajší panel z antikorózneho materiálu odolného voči čistiacim prostriedkom |        | [áno/nie]                                                            | áno         | áno     |             |            |  |
| digitálny ovládací panel                                                             |        | [áno/nie]                                                            | áno         | áno     |             |            |  |
| 3 prednastavené úrovne vlhkosti                                                      |        | [áno/nie]                                                            | áno         | áno     |             |            |  |
| turbocyklus na rýchle zníženie teploty vložených potravín                            |        | [áno/nie]                                                            | áno         | áno     |             |            |  |
| min.65mm hrubá polyuretánová izolácia                                                |        | [áno/nie]                                                            | áno         | áno     |             |            |  |
| na mieste zameniteľné pánty dverí                                                    |        | [áno/nie]                                                            | áno         | áno     |             |            |  |
| záмок dverí                                                                          |        | [áno/nie]                                                            | áno         | áno     |             |            |  |
| mikrospínač pre vypnutie ventilátora pri otvorení dverí                              |        | [áno/nie]                                                            | áno         | áno     |             |            |  |
| nútená cirkulácia vzduchu                                                            |        | [áno/nie]                                                            | áno         | áno     |             |            |  |
| vnútorné LED osvetlenie                                                              |        | [áno/nie]                                                            | áno         | áno     |             |            |  |
| prevádzková teplota v rozsahu minimálne                                              | st. C  |                                                                      | 0/+10st.C   | 0/+10°C |             |            |  |
| pre okolitú teplotu do +43 st.C                                                      |        | [áno/nie]                                                            | áno         | áno     |             |            |  |
| chladivo v chladiacom okruhu: R290                                                   |        | [áno/nie]                                                            | áno         | áno     |             |            |  |
| vrátane 5 ks roštových políc a 5 párov nerezových vodiacich líšť                     |        | [áno/nie]                                                            | áno         | áno     |             |            |  |
| veľkosť roštu                                                                        | mm     |                                                                      | min.520x440 | 520x442 |             |            |  |
| počet vsunov min.44 rozteč 22mm                                                      |        | [áno/nie]                                                            | áno         | áno     |             |            |  |
| certifikované v energetickej triede C a vyššej                                       |        | [áno/nie]                                                            | áno         | áno     |             |            |  |
| Btto objem                                                                           | litrov |                                                                      | min.460     | 470     |             |            |  |
| Netto objem                                                                          | litrov |                                                                      | min.310     | 317     |             |            |  |
| Ďalšie súčasti hodnoty obstarávacích zariadení                                       |        | Doprava zariadení na miesto inštalácie: SAMOSTATNÁ POLOŽKA           |             |         | 800,00 €    | 960,00 €   |  |
|                                                                                      |        | Montáž zariadení s uvedením do prevádzky: SAMOSTATNÁ POLOŽKA         |             |         | 1 850,00 €  | 2 220,00 € |  |
| Ostatné zmluvné podmienky                                                            |        | Prevedenie zodpovedajúce požiadavkám "HACCP" a "CE"                  |             |         |             |            |  |
|                                                                                      |        | Záručná lehota 24 mesiacov                                           |             |         |             |            |  |
|                                                                                      |        | Návod na obsluhu a údržbu zariadení v slovenskom alebo českom jazyku |             |         |             |            |  |
|                                                                                      |        | Servis do 48 hodín                                                   |             |         |             |            |  |
| Celková suma gastrotechnológie bez DPH                                               |        |                                                                      |             |         | 39 932,00 € |            |  |
| Celková suma gastrotechnológie s DPH                                                 |        |                                                                      |             |         | 47 918,40 € |            |  |
| Lehota dodania tovaru                                                                |        |                                                                      |             |         | 4 týždne    |            |  |

Obchodné meno, sídlo a kontakt (email a tel.č.) na predkladateľa ponuky:

Obchodné meno výrobcu zariadenia/logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:

Typové označenie zariadenia/ logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:

EWES SK, s.r.o., Palisády 50, 811 06 Bratislava, dusan.ovecka@ewes-sk.eu, 0903720964

Zaznačené v texte ponuky pri jednotlivých položkách

Zaznačené v položke " Typové označenie ponúkaného zariadenia" v zozname.

Predkladateľ ponuky potvrdzuje, že predložená ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Dátum vypracovania cenovej ponuky:

8.3.2021

## NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK

Uchádzač vyplňa ☐ označené.

|                                                                                       |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Názov verejného obstarávania:                                                         |                                |
| <b>„ZARIADENIE KUCHYNE PRE MATERSKÚ ŠKOLU NOVÉ KOŠARISKÁ“<br/>Obec Dunajská Lužná</b> |                                |
| Názov uchádzača:                                                                      | <b>EWES SK, s.r.o.</b>         |
| Adresa uchádzača:                                                                     | Palisády 50, 811 06 Bratislava |
| IČO:                                                                                  | 50868497                       |
| IČ DPH:                                                                               | SK2120527563                   |
| Je uchádzač platiteľom DPH?                                                           | ÁNO                            |
| Je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v Slovenskej republike?                        | ÁNO                            |

| Návrh na plnenie kritérií                                                          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Kritérium (K1):</b><br>Celková cena za predmet zákazky pre ČASŤ 1 v EUR bez DPH | <b>39 932,00 EUR</b> |

### Čestne vyhlasujem že:

- som dôkladne oboznámený a súhlasím s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky, ktoré sú určené vo výzve na predkladanie ponúk, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk;
- všetky predložené vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;
- nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku;
- všetkému, čo bolo uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách som porozumel, na to, čo nebolo jasné, som využil možnosť vysvetľovania, a som si vedomý, že ak moja ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená;
- nedopustil som sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia;
- dávam písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujem v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;
- dávam písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov po dobu realizácie verejného obstarávania, realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu zákazky, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
- dávam písomný súhlas k tomu, že moja ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie, ku kontrole verejného obstarávania.

**Čestne vyhlasujem že:**

- 1.1 som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ZVO akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania,
- 1.2 neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- 1.3 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- 1.4 poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

**Ďalej vyhlasujem, že** v nadväznosti na čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022, ktorým sa zakazuje zadávanie verejných zákaziek nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:

- 2.1 nie sme ruským alebo bieloruským štátnym príslušníkom alebo fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadeným v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike.
- 2.2 nie sme vlastnená z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedeným v bode 2.1.
- 2.3 nekonáme v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v bode 2.1 alebo 2.2.
- 2.4 nebudeme plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy so subdodávateľmi, dodávateľmi alebo subjektmi podľa bodu 2.1 až 2.3, ktorých kapacity sa využívajú v zmysle smerníc o verejnom obstarávaní v pomere viac ako 10 % hodnoty zákazky.
- 2.5 nemáme a/alebo náš subdodávateľ a/alebo iný subjekt, ktorý koná v mene Dodávateľa a/alebo na základe pokynov Dodávateľa sídlo alebo majetkovú účasť v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike.
- 2.6 údaje uvedené v Obchodnom registri, Registri partnerov verejného sektora a/alebo v iných verejných registroch Slovenskej republiky sú úplné a správne.

**Zároveň vyhlasujem, že nie som uchádzačom,**

- 3.1 ktorý má podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorých zákonov povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je
  - 3.1.1 prezident Slovenskej republiky,
  - 3.1.2 člen vlády,
  - 3.1.3 vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
  - 3.1.4 vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
  - 3.1.5 sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
  - 3.1.6 generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,
  - 3.1.7 verejný ochranca práv,
  - 3.1.8 predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
  - 3.1.9 štátny tajomník,
  - 3.1.10 generálny tajomník služobného úradu,
  - 3.1.11 prednosta okresného úradu,
  - 3.1.12 primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo
  - 3.1.13 predseda vyššieho územného celku,
- 3.2 a ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa bodu 3.1.

V Bratislave dňa 8.3.2024

Obchodné meno

EWES SK, s.r.o.

Sídlo/miesto podnikania,

Palisády 50, 811 06 Bratislava

IČO:

50868497

.....  
Ing. Dušan Ovečka, konateľ  
podpis

## INFORMAČNÝ FORMULÁR

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| <b>Meno/názov uchádzača:</b>                                                                                                                       | EWES SK, s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |  |
| <b>Sídlo uchádzača</b>                                                                                                                             | Palisády 50, 811 06 Bratislava                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |  |
| <b>V prípade skupiny dodávateľov uviesť členov skupiny a ich identifikačné údaje:</b>                                                              | <i>*Výplňa sa v prípade, ak ponuku podáva skupina dodávateľov. Uvedú sa všetci členovia skupiny dodávateľov</i><br><br>Vedúci člen:<br>..... (názov, sídlo/miesto podnikania, IČO)<br>Člen:<br>..... (názov, sídlo/miesto podnikania, IČO)<br>Člen:<br>..... (názov, sídlo/miesto podnikania, IČO) <sup>1</sup> |                         |  |
| <b>Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača:</b>                                                                                             | Ing. Dušan Ovečka                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |  |
| <b>Kontaktná osoba - poverená na komunikáciu s verejným obstarávateľom</b>                                                                         | Meno a priezvisko:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ing. Dušan Ovečka       |  |
|                                                                                                                                                    | Telefón:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0903 720 964            |  |
|                                                                                                                                                    | e-mail:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dusan.ovecka@ewes-sk.eu |  |
| <b>IČO:</b>                                                                                                                                        | 50868497                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |  |
| <b>DIČ:</b>                                                                                                                                        | 2120527563                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |  |
| <b>IČ DPH:</b>                                                                                                                                     | SK2120527563                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |  |
| <b>Bankové spojenie</b>                                                                                                                            | SLOVENSKÁ SPORITELŇA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |  |
| <b>Číslo účtu (IBAN):</b>                                                                                                                          | SK74 0900 0000 0051 3049 6190                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| <b>BIC/SWIFT:</b>                                                                                                                                  | GIBASKBX                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |  |
| <b>Právna forma</b>                                                                                                                                | Spoločnosť s ručením obmedzeným                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |  |
| <b>Zápis uchádzača v Obchodnom registri:</b>                                                                                                       | Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri MS Bratislava III, oddiel Sro, Vložka číslo: 119730/B                                                                                                                                                                                                               |                         |  |
| <b>Internetová stránka (web):</b>                                                                                                                  | www.ewes-sk.eu                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |  |
| <b>tel. číslo:</b>                                                                                                                                 | 0903 720 964                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |  |
| <b>Počet zamestnancov uchádzača:<br/>mikropodnik do 10 zamestnancov;<br/>malý podnik do 50 zamestnancov<br/>stredný podnik do 250 zamestnancov</b> | <i>*Údaj musí verejný obstarávateľ zverejniť v oznámení o výsledku verejného obstarávania</i><br>3                                                                                                                                                                                                              |                         |  |

<sup>1</sup>Uvedú sa všetci členovia skupiny dodávateľov

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zatriedenie spoločnosti</b>                                                                                 | <i>*Uvedie sa zatriedenie malý, stredný alebo veľký podnik<sup>2</sup> malý podnik</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ponuku, podklady vypracoval (názov/meno, adresa, IČO právnickej alebo fyzickej osoby (§ 49 ods. 5 ZVO):</b> | <i>*Uchádzač uvedie, či ponuku vypracoval sám alebo s využitím služieb alebo podkladov osôb odlišných od zamestnancov uchádzača resp. členov skupiny dodávateľov. V prípade, že uchádzač ponuku vypracoval s využitím služieb alebo podkladov osôb odlišných ako uvedené vyššie, uchádzač doplní Obchodné meno/názov, sídlo/adresu pobytu a IČO takejto osoby. Ing. Dušan Ovečka</i> |

#### **Vyhlasenie uchádzača:**

- Vyhlasujem, že v tomto postupe verejného obstarávania „**Zariadenie kuchyne pre Materskú školu Nové Košariská**“ verejného obstarávateľa **Obec Dunajská Lužná** sme sa ako uchádzač dôkladne oboznámili s podmienkami účasti, s predmetom zákazky i so súťažnými podkladmi a rešpektujeme všetky požiadavky, pokyny, lehoty, obchodné podmienky a iné skutočnosti obsiahnuté v súťažnej dokumentácii a tiež v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/ a nemáme voči nim výhrady. Zároveň vyhlasujem, že všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné a našim zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie.
- Ďalej vyhlasujem a potvrdzujem, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZoOÚ“), a v rozsahu, v akom to predpisuje ZoOÚ, som si od všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú obsiahnuté v mojej ponuke, zabezpečil všetky potrebné súhlasy so spracovaním osobných údajov za účelom podania tejto ponuky a poučil všetky dotknuté osoby o spôsobe a rozsahu spracovania ich osobných údajov na účel podania tejto ponuky. Zároveň vyhlasujem a potvrdzujem, že všetky dotknuté osoby mi udelili svoj súhlas na to, aby tieto osobné údaje boli poskytnuté, a aby ich ďalej za deklarovaným účelom spracovával Verejný obstarávateľ.
- Zároveň vyhlasujem, že so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, sa zaväzujem pravidlá Etického kódexu záujemcu/uchádzača, nachádzajúceho sa na <https://www.uvo.gov.sk/zaujemca-uchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca> , aplikovať a aplikovanie týchto pravidiel dohliadať.

Dátum: 8.3.2024

Miesto podpisu: Bratislava

Meno a funkcia oprávnenej osoby konať za uchádzača: Ing. Dušan Ovečka

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby konať za uchádzača:.....

<sup>2</sup>V prípade skupiny dodávateľ za každého člena skupiny